

BOJARD



MONTÁŽNY NÁVOD

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

⚠ VAROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je svietidlo odpojené od napájania. Za akékoľvek nehody spôsobené inštaláciou, ktorá nebola vykonaná v súlade s týmto montážnym návodom, zodpovedá inštalatér. Výmenu alebo údržbu akéhokoľvek komponentu musí zabezpečiť alebo odporučiť výrobca. Svetelný zdroj tohto svietidla smie vymieňať iba výrobca, jeho servis alebo rovnocenne kvalifikovaná osoba.

⚠ WARNING

Before carrying out any manipulation, make sure to disconnect the luminaire from the power supply. Any incidents in the installation haven't made in accordance with this installation guide will be the responsibility of the installer. Replacement or maintenance of any component must be supplied or recommended by the manufacturer. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de proceder a cualquier manipulación, debe asegurarse de desconectar la luminaria de la alimentación eléctrica. Cualquier incidencia en la instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta guía de instalación será responsabilidad del instalador. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá ser suministrado o recomendado por el propio fabricante.

⚠ ATTENTION

Avant de manipuler, assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Toute manipulation sur l'installation qui n'a pas été réalisée selon ce guide d'installation est la responsabilité de l'installateur. Le remplacement de tous les composants doivent être fournis ou recommandés par le fabricant. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service ou sa personne qualifiée équivalente.

⚠ WARNUNG

Vor jeder Manipulation, stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen. Alle Auswirkungen auf die Installation, die nicht wurde gemäß dieser Installationsanleitung durchgeführt ist die Verantwortung des Installateurs. Der Austausch oder die Wartung von Komponenten muß vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine gleichwertige qualifizierte Person ersetzt werden.

⚠ ATTENZIONE

Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Ogni impatto sulla installazione che non è stata eseguita in base a questa guida di installazione è la responsabilità dell'installatore. Sostituzione o manutenzione di qualsiasi componente devono essere forniti o raccomandati dal fabricante. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio o da personale qualificato equivalente.

⚠ AVISO

Antes de qualquer manipulação, certifique-se de desligar a luminária da fonte de alimentação. Qualquer impacto sobre a instalação que não foi realizada de acordo com este manual de instalação é de responsabilidade do instalador. Substituição ou manutenção de qualquer componente deve ser fornecido ou recomendado pelo fabricante. A fonte luminosa desta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada.

BOJARD

⚠ VAROVANIE

Súčasťou dodávky je pripojovací blok. Inštalácia svietidla môže vyžadovať zásah kvalifikovanej osoby.



FOTOBIOLOGICKÉ RIZIKO

Svietidlo umiestnite tak, aby sa pri ňom nepredpokladal dlhší priamy pohľad zo vzdialenosti menšej ako 2,8 metra.

- Toto svietidlo je určené na inštaláciu v exteriéroch aj interiéroch priemyselných priestorov, lodí, tovární a pod.
- Konfigurácie svietidla sú navrhnuté na prevádzku pri maximálnej okolitej teplote 35°C .
- Svetidlo je určené na vodorovnú montáž s LED diódami smerujúcimi nadol, ako je znázornené na obrázku.
- Svetidlo obsahuje najmodernejšie ochranné clony pre lepší odvod tepla a vyšší pracovný výkon.

ŠPECIFIKÁCIE

Elektrický príkon (W): 10W

Napätie (V) / Frekvencia (Hz): 220-240V · 50/60Hz

Účinník: 0,9

CRI: >80

Krytie IP: 65

Krytie IK: 08

Elektrická trieda: I


Uhol vyžarovania: 120°

Hrubá / čistá hmotnosť:

• **10W:** 1,88 kg / 4,60 kg

Rozmery:

• **10W:** 108 × 108 × 600 mm



INŠTALÁCIA

1. VYBALENIE


Vybaľte svietidlo a skontrolujte, či nie je poškodená žiadna jeho časť. Ak zistíte poškodenie, vráťte svietidlo späť do obalu a kontaktujte nás.

2. MANIPULÁCIA


Pri nesprávnej manipulácii so svietidlom po vybalení môže dôjsť k jeho poškodeniu. Po vybalení svietidla nenárazujte ani neukladajte na seba.

3. INŠTALÁCIA


1. Vypnite napájanie, uvoľnite bočné skrutky na tele svietidla a otvorte pätku, uvoľnite maticu rozpernej skrutky;



Podľa vzdialenosti otvorov v pätku upevnite rozpernú skrutku do zeme a pätku zaistite maticami;



Prepojte vodič tela svietidla s napájacím vodičom (pomocou vodotesného konektora), telo svietidla usadíte na pätku;



Zoskrutkujte telo svietidla s pätkou pomocou bočných skrutiek, skontrolujte pevnosť spoja, vykonajte skúšku pod napätím a dokončite inštaláciu.

