



- UGR21 160LM/W
- Pokročilá technológia UGR, antireflexný objektív + antireflexná mriežka
- IP65
- IK10

Antireflexné svetlo je čoraz viac potrebné v aplikáciách, kde sa ľudia necítia dobre v oslňujúcom svetle, najmä ak svetlo nie je veľmi silné. FIGARO je ideálnym riešením pre vizuálnu ochranu. Zvyšuje to výkonnosť personálu a kvalitu ich práce.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon	120 – 200 W
Svietivosť	19200 – 32000 lm
Efektivita	160 lm/W
Teplota svetla	4000 K
CRI	>80
UGR	<21
Optika	110°
IP krytie	65
IK odolnosť	10
Životnosť	108000 h
Farba	Strieborná, RAL 9006
Materiál	Hliník
Hmotnosť	4.4 – 5.8 kg
Trieda ochrany	1
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Ovládanie	0-10V, DALI
Rozmery	(D) 41.5 – 48.7 × (Š) 31 – 36.2 × (V) 12 cm
Možnosti montáže	Stropná, Nástenná, Závesná
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

#	W	lm	K	Dim.	D×Š×V (cm)
FIGARO-120W-19200-4K-110V	120	19200	4000	0-10V	41,5 × 31 × 12
FIGARO-120W-19200-4K-110D	120	19200	4000	DALI	41,5 × 31 × 12
FIGARO-120W-19200-4K-S110V	120	19200	4000	0-10V	41,5 × 31 × 12
FIGARO-200W-32000-4K-110V	200	32000	4000	0-10V	48,7 × 36,2 × 12
FIGARO-200W-32000-4K-110D	200	32000	4000	DALI	48,7 × 36,2 × 12
FIGARO-200W-32000-4K-S110V	200	32000	4000	0-10V	48,7 × 36,2 × 12



FIGARO



ProfiLight

OBRÁZKY PRODUKTU

