



- Centrálny napájací systém CBS je pokročilý, spoľahlivý a užívateľsky prívetivý centrálny batériový systém, navrhnutý v súlade s požiadavkami a všetkými dôležitými normami. Systém poskytuje možnosť monitorovania okruhov, svietidiel alebo oboch.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Výkon svietidla** 236W, 605W, 659W, 715W, 999W, 1071W,  
1403W, 1477W

**IP krytie** IP30


**Napájacie napätie** 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 3 x 220 - 240  
VAC 50/60 Hz

**Možnosti montáže** Nástenná, Zemná

**Materiál** Oceľ

**Farba** RAL 7035

**Záruka** 3 roky





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
CBS/40C-E-236W	Centrálna jednotka CBS/40C-E, 20Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 236W (1h), 40 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, 18x 20Ah, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 40 x Š 80 x V 205
LPS/24-E-605W	Centrálna jednotka LPS-E, 18Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 605W (1h), 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
CBS/32C-E-659W	Centrálna jednotka CBS/32C-E, 18Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 659W (1h), 32 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 180
LPS/24-E-715W	Centrálna jednotka LPS-E, 18Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 715W (1h), 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
LPS/24-E-999W	Centrálna jednotka LPS-E, 18Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 999W (1h), 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
LPS/24-E-1071W	Centrálna jednotka LPS-E, 18Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 1071W (1h), 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
CBS/40C-E-1403W	Centrálna jednotka CBS/40C-E, 20Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 1,403 kW (1h), 40 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, 18x 20Ah, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 40 x Š 80 x V 205
CBS/40C-E-1477W	Centrálna jednotka CBS/40C-E, 20Ah kapacita batérie, Maximálny výstupný výkon 1,477 kW (1h), 40 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, 18x 20Ah, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 40 x Š 80 x V 205





### OBRÁZKY PRODUKTU

