




- Antipanikové núdzové svietidlo
- Optika pre otvorené priestory
- Optika pre chodby
- 3-5W výkon
- Krytie IP41

## VLASTNOSTI PRODUKTU

<b>Výkon svietidla</b>	3W, 5W
<b>Svetelný tok</b>	11lm, 128lm, 143lm, 175lm, 252lm, 283lm
<b>Teplota svetla</b>	5000K
<b>Životnosť</b>	50000h
<b>Napájacie napätie</b>	230V,50Hz
<b>Stmievateľnosť</b>	Núdzový modul 1h, Núdzový modul 3h
<b>Možnosti montáže</b>	Nástenná, Stropná
<b>Materiál</b>	Polykarbonát
<b>Farba</b>	Biela
<b>Záruka</b>	2 roky



## VYŽAROVACIA KRIVKA





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
SEEXTOS3WMT1H	SEEXTOS ,MT, 3W, 128lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 1 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTOSA3WMT3H	SEEXTOSA ,MT, 3W, 128lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTOS3WAT3H	SEEXTOS ,AT, 3W, 175lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTOS3WMT3H	SEEXTOS ,MT, 3W, 175lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTCO3WMT1H	SEEXTCO ,MT, 3W, 111lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 1 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTCOA3WMT3H	SEEXTCOA ,MT, 3W, 111lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTCO3WAT3H	SEEXTCO ,AT, 3W, 143lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTCO3WMT3H	SEEXTCO ,MT, 3W, 143lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTOS5WAT3H	SEEXTOS ,AT, 5W, 283lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTOS5WMT3H	SEEXTOS ,MT, 5W, 283lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTCO5WAT3H	SEEXTCO ,AT, 5W, 252lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4
SEEXTCO5WMT3H	SEEXTCO ,MT, 5W, 252lm, 5000K, IP41, Autonómnosť 3 hod,, Biela farba	D 15 x Š 15 x V 4,4





## OBRÁZKY PRODUKTU

