




- LED svietidlo Triumf ochranou proti korózii IP69k je jedným z našich najobľúbenejších produktov vďaka svojej vysokej kvalite a vynikajúcemu výkonu. Nielenže ponúka širokú škálu aplikácií od komerčného až po priemyselné využitie pre akúkoľvek modernizáciu alebo novú inštaláciu, ale je aj skutočným šampiónom v energetickej účinnosti a nákladovej efektívnosti.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

<b>Výkon svietidla</b>	20W, 40W, 60W
<b>Svetelný tok</b>	3000lm, 6000lm, 9000lm
<b>Efektívnosť</b>	150 lm/W
<b>Teplota svetla</b>	4000K
<b>Uhol vyžarovania</b>	120°
<b>IP krytie</b>	IP68,IP69
<b>CRI index</b>	>80
<b>Životnosť</b>	50000h
<b>Napájacie napätie</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Stmievateľnosť</b>	Na vyžiadanie, Núdzový modul 1h, Zap./Vyp.
<b>Možnosti montáže</b>	Nástenná, Stropná
<b>Materiál</b>	PMMA/Nerez
<b>Farba</b>	Biela
<b>Záruka</b>	5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
TRIUMF-20W-3000-4K	20W	3000lm	4000K	>80	IP68	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 8,1 x V 8,1
TRIUMF-40W-6000-4K	40W	6000lm	4000K	>80	IP69	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 120 x Š 8,1 x V 8,1
TRIUMF-40W-6000-4K-E	40W	6000lm	4000K	>80	IP69	Biela	120°	Núdzový modul 1h	D 120 x Š 8,1 x V 8,1
TRIUMF-60W-9000-4K	60W	9000lm	4000K	>80	IP69	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150 x Š 8,1 x V 8,1





### OBRÁZKY PRODUKTU

