KATALÓGOVÝ LIST


TRIUMF

- IP69K, vodné trysky sú pod vysokým tlakom a vysokou teplotou a používajú sa na špecifické oplachovanie.
- 150LM/W, Bridgelux LED a Tridonic driver
- PMMA puzdro, odolné voči korózii
- Prepojovací kábel, sériové prepojenie
- Koncový kryt z nehrdzavejúcej ocele 304 a 316

LED svietidlo Triumf ochranou proti korózii IP69k je jedným z našich najobľúbenejších produktov vďaka svojej vysokej kvalite a vynikajúcemu výkonu. Nielenže ponúka širokú škálu aplikácií od komerčného až po priemyselné využitie pre akúkoľvek modernizáciu alebo novú inštaláciu, ale je aj skutočným šampiónom v energetickej účinnosti a nákladovej efektívnosti.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon	40 – 60 W
Svietivosť	6000 – 9000 lm
Efektivita	150 lm/W
Teplota svetla	4000 K
CRI	>80
Optika	120°
IP krytie	69
IK odolnosť	10
Životnosť	102000 h
Farba	Biela, RAL 9010
Materiál	PMMA/Nerez
Hmotnosť	1.9 – 2.3 kg
Trieda ochrany	1
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Ovládanie	Zap./Vyp.
Rozmery	(D) 120 – 150 × (Š) 8.1 × (V) 8.1 cm
Možnosti montáže	Stropná, Nástenná
Záruka	5 rokov



ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk

obchod@profilight.sk

+421 903 817 266

ONLINE VERZIA
+NA STIAHNUTIE

KATALÓGOVÝ LIST

TRIUMF

DOSTUPNÉ VARIANTY

#	W	lm	K	Dim.	D×Š×V (cm)
TRIUMF-40W-6000-4K	40	6000	4000	Zap./Vyp.	120 × 8,1 × 8,1
TRIUMF-60W-9000-4K	60	9000	4000	Zap./Vyp.	150 × 8,1 × 8,1

ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk

obchod@profilight.sk

+421 903 817 266


ONLINE VERZIA
+NA STIAHNUTIE

Vygenerované: 08.09.2026 14:55:17

KATALÓGOVÝ LIST

TRIUMF

OBRÁZKY PRODUKTU





ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk

obchod@profilight.sk

+421 903 817 266

ONLINE VERZIA
+NA STIAHNUTIE

Vygenerované: 08.09.2026 14:55:17