



- Veľmi variabilný prachotes pre každé použitie
- Možnosť osadenia snímačov
- IoT pripojenie
- Núdzové moduly a stmievanie na vyžiadanie
- 2 triedy efektivity

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 12W, 15W, 18W, 20W, 23W, 29W, 36W, 42W, 46W, 58W, 72W, 84W

Svetelný tok 1646lm, 1999lm, 2381lm, 2426lm, 2607lm, 2858lm, 3156lm, 3865lm, 3877lm, 4763lm, 4803lm, 5474lm, 5856lm, 6311lm, 6791lm, 7664lm, 7730lm, 9379lm, 9526lm, 10949lm, 11431lm, 13171lm

Efektivita 130 lm/W - 169 lm/W

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 120°

Životnosť 100000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť Na vyžiadanie

Možnosti montáže Nástenná, Stropná, Závesná


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Šedá

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
VENTURA-ST-60-12W	12W	1646lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-PM-60-12W	12W	1999lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-ST-60-15W	15W	1999lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-PM-60-15W	15W	2426lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-ST-60-18W	18W	2381lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-PM-60-18W	18W	2858lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-ST-60-20W	20W	2607lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-PM-60-20W	20W	3156lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 9,8 x V 8
VENTURA-ST-120-23W	23W	3156lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-120-23W	23W	3877lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-ST-120-29W	29W	3865lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-120-29W	29W	4803lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-ST-120-36W	36W	4763lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-120-36W	36W	5856lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-ST-120-42W	42W	5474lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-120-42W	42W	6791lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 9,5 x V 8





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
VENTURA-ST-240-46W	46W	6311lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-240-46W	46W	7664lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-ST-240-58W	58W	7730lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-240-58W	58W	9379lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-ST-240-72W	72W	9526lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-240-72W	72W	11431lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-ST-240-84W	84W	10949lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8
VENTURA-PM-240-84W	84W	13171lm	4000K	>80	IP66	Šedá	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 9,5 x V 8





OBRÁZKY PRODUKTU

