



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	18W, 24W
Svetelný tok	2160lm, 2880lm
Efektivita	120 lm/W
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	120°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	Hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ZITKO-3H-18-2160-3K	18W	2160lm	3000K	>90	IP44	Biela	120°		D 18,5 x Š 3,5 x V 0
ZITKO-3H-18-2160-4K	18W	2160lm	4000K	>90	IP44	Biela	120°		D 18,5 x Š 3,5 x V 0
ZITKO-3H-24-2880-3K	24W	2880lm	3000K	>90	IP44	Biela	120°		D 23 x Š 3,9 x V 0
ZITKO-3H-24-2880-4K	24W	2880lm	4000K	>90	IP44	Biela	120°		D 23 x Š 3,9 x V 0



# ZITKO-3H



## OBRÁZKY PRODUKTU

